



Specifiche Tecniche n. 05 -UNI 2018

**GILET
PER IL PERSONALE
FEMMINILE E MASCHILE**

GILET PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE

CAPO I - GENERALITA'

1. Il gilet si compone di un corpo e di bordi per il collaretto ed i giromanica, come da campione di riferimento visibile presso la sede di Roma di Autostrade per l'Italia.
2. Il è realizzato in tessuto a maglia di colore blu navy.
3. Le taglie previste sono 11, dalla XS alla 7XL.

CAPO II - DESCRIZIONE

1. Costruzione

Il gilet è un modello con scollo a V senza maniche, composto da 2 teli per il corpo e da bordi per il collaretto ed i giromanica.

I teli del corpo sono realizzati in maglia rasata su finezza 12, e presentano alla base un bordo in costina elastica tipo 1x1 alta cm. 7 ca . I due teli sono uniti alle spalle e sui fianchi con macchina tagliacuci

I bordi costituenti il collaretto ed i giromanica sono realizzati a costa 1x1 e sono uniti al corpo mediante rimagliatura

La profondità dello scollo a "V", misurata dalla parte superiore del collaretto, è di ca 18 cm per la taglia XL (in proporzione per le altre taglie)

2. Cuciture

Tutte le cuciture sono realizzate con filato cucirino di colore in tono con il tessuto.

CAPO III – TESSUTI

- Tessuto esterno : Scheda Tecnica n. 1

CAPO IV – ETICHETTATURA

All'interno del gilet devono essere riportate su una o più etichette, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le seguenti indicazioni:

- Nominativo della ditta fornitrice;
- Materia prima impiegata;
- Identificazione della taglia
- I simboli grafici di manutenzione, conformi alla norma UNI EN ISO 3758,

CAPO V – MODALITA' DI CONSEGNA

Ciascun gilet, accuratamente stirato e piegato, dovrà essere immesso in un sacchetto di plastica trasparente, fermato ai lembi liberi con tratto di nastro adesivo.

All'esterno del sacchetto di plastica dovrà essere riportata la scritta "GILET PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE" con caratteri non inferiori a cm 3 di altezza.

Sulla stessa etichetta, o su altra ben visibile dovranno essere riportati:

- Nominativo della ditta
- Codice e denominazione del capo
- Taglia

CAPO VI – REQUISITI TECNICI

Tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all'impiego per la confezione del manufatto.

Le materie prime devono rispettare le disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 e n.1272/2008 del 16 dicembre 2008.

SCHEDA TECNICA N. 1

TESSUTO A MAGLIA PER GILET PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE

REQUISITI	VALORI PRESCRITTI	METODI DI PROVA
Composizione	50% cotone 50% acrilico	Regolamento UE 1007/2011
Colore	Blu navy	
Descrizione	Filato pettinato ritorto a 2 capi	
Resistenza alla perforazione	≥ 250 N	UNI 5421:1983
Titolo del filato	Nm 2/30	UNI 9275
Variazioni dimensionali lavaggio 40°C Ciclo 4N - Asciugamento tipo	± 8%	UNI EN ISO 6330 UNI EN ISO 3759
SOLIDITA' DEI COLORI		
alla luce artificiale	≥ 5	UNI EN ISO 105-B02
al lavaggio 60°C degradazione scarico	≥ 4 ≥ 3/4	ENI ISO 105 C06

al sudore acido/alcalino degradazione scarico	≥ 4 $\geq 3/4$	ENI ISO 105 - E04
Allo Sfregamento A Secco A Umido	≥ 4 $\geq 3/4$	ENI ISO 105-B02

Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche