

ELENCO PREZZI

Manutenzione ordinaria programmata ed interventi straordinari di ripristino funzionalità degli impianti di stoccaggio cloruri per disgelo stradale

MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Per la manutenzione ordinaria programmata così come prevista nel punto 3 del Capitolato Tecnico, compresa manodopera, nolo attrezzature, nonché gli oneri di trasferta per gli operatori, sia per le attività di manutenzione ordinaria previste alla fine della stagione invernale (entro il mese di maggio), che per l'inizio della stagione invernale successiva (entro la fine di ottobre) per la seguente tipologia di impianto:

SILOS NaCl IN ACCIAIO VETRIFICATO

Per ogni intervento di verifica e manutenzione ordinaria prevista su 1 silos di NaCl in acciaio vetrificato, così come previsto nel punto 3.1 del Capitolato Tecnico, compresa la manodopera con le eventuali e trasferte con vitto e alloggio; i materiali di consumo e gli eventuali noli di mezzi ed attrezzature, per ogni intervento viene riconosciuto un importo forfettario di

€/cad 1.635,38

SILOS CaCl₂ IN LEGNO

Per ogni intervento di verifica e manutenzione ordinaria prevista su 1 silos di NaCl in legno, così come previsto nel punto 3.2 del Capitolato Tecnico, compresa la manodopera con le eventuali e trasferte con vitto e alloggio; i materiali di consumo e gli eventuali noli di mezzi ed attrezzature, per ogni intervento viene riconosciuto un importo forfettario di

€/cad 1.635,38

SILOS CaCl₂ IN ACCIAIO

Per ogni intervento di verifica e manutenzione ordinaria prevista su 1 silos di NaCl in acciaio vetrificato, così come previste nel punto 3.3 del Capitolato Tecnico, compresa la manodopera con le eventuali e trasferte con vitto e alloggio; i materiali di consumo e gli eventuali noli di mezzi ed attrezzature, per ogni intervento viene riconosciuto un importo forfettario di

€/cad 702,00

SILOS CaCl₂ IN VETRORESINA

Per ogni intervento di verifica e manutenzione ordinaria prevista su 1 silos di NaCl in vetroresina piccolo, così come previste nel punto 3.4 del Capitolato Tecnico, compresa la manodopera con le eventuali e trasferte con vitto e alloggio; i materiali di consumo e gli eventuali noli di mezzi ed attrezzature, per ogni intervento viene riconosciuto un importo forfettario di

€/cad 370,00

VASCA ORIZZONTALE CaCl₂ IN VETRORESINA

Per ogni intervento di verifica e manutenzione ordinaria prevista su 1 vasca orizzontale di CaCl₂ in vetroresina, così come previste nel punto 3.5 del Capitolato Tecnico, compresa la manodopera con le eventuali e trasferte con vitto e alloggio; i materiali di consumo e gli eventuali noli di mezzi ed attrezzature, per ogni intervento viene riconosciuto un importo forfettario di

€/cad 370,00

VASCHE VERTICALI PICCOLE CaCl₂

Per ogni intervento di verifica e manutenzione ordinaria prevista su 2 o 3 vasche multiple verticali piccole di CaCl₂ in vetroresina, così come previste nel punto 3.5 del Capitolato Tecnico, compresa la manodopera con le eventuali e trasferte con vitto e alloggio; i materiali di

consumo e gli eventuali noli di mezzi ed attrezzature, per ogni intervento viene riconosciuto un importo forfettario di

€/cad 370,00

IMPIANTI DI PRODUZIONE SOLUZIONE DI CaCl₂

Per ogni intervento di verifica e manutenzione ordinaria prevista su tutte le parti dell'impianto di produzione CaCl₂ in soluzione comprensivo di silos per CaCl₂ granulare, così come previste nel punto 3.6 del Capitolato Tecnico, compresa la manodopera con le eventuali e trasferte con vitto e alloggio; i materiali di consumo e gli eventuali noli di mezzi ed attrezzature, per ogni intervento viene riconosciuto un importo forfettario di

€/cad 1.635,38

IMPIANTI DI ASPERSIONE CaCl₂

Per ogni intervento di verifica e manutenzione ordinaria prevista su tutte le parti degli impianti di aspersione di CaCl₂ sia per le tubazioni di distribuzione che per le vasche di stoccaggio, così come previste nel punto 3.7 del Capitolato Tecnico, compresa la manodopera con le eventuali e trasferte con vitto e alloggio; i materiali di consumo e gli eventuali noli di mezzi ed attrezzature, per ogni intervento viene riconosciuto un importo forfettario di

€/cad 1.430,00

INTERVENTI DI RIPRISTINO EFFICIENZA PER CHIAMATE DI EMERGENZA E LAVORI DI MANUTANZIONE STRAORDINARIA

Per gli interventi di ripristino della funzionalità degli impianti di stoccaggio e per i lavori di manutenzione straordinaria nella redazione dei relativi preventivi il Prestatore del servizio dovrà tenere conto dei seguenti prezzi:

Per la manodopera:

Prezzo orario manodopera

€/h 35,00

Listino prezzi ANAS S.p.A. MR.2023 Manutenzione Ricorrente

L – Noli – Forniture – interventi di emergenza

Ribasso %

SOVRAPPREZZO SU MATERIALI DI CONSUMO DIETRO PRESENTAZIONE FATTURE

Incremento %

SOVRAPPREZZO SU PEZZI DI RICAMBIO DIETRO PRESENTAZIONE FATTURE

Incremento %